




# Exempelritningar för nybyggnad av garage



BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN  
KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA SIGTUNA SKÖVDE STOCKHOLM  
SUNDSVALL SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDSVÄSBY UPPSALA VALLENTUNA VAXHOLM ÖREBRO ÖSTERÅKER

Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen.

Följande kommuner står bakom foldern:

Båstad	Linköping
Danderyd	Nacka
Enköping	Sigtuna
Gnesta	Skövde
Halmstad	Stockholm
Haninge	Sundsvall
Huddinge	Södertälje
Håbo	Tyresö
Järfälla	Täby
Karlshamn	Upplands Väsby
Karlskrona	Uppsala
Knivsta	Vallentuna
Kungsbacka	Vaxholm
Kungälv	Örebro
Kävlinge	Österåker
Lidingö	

Till den här foldern finns även:

*Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus*

*Exempelritningar för nybyggnad av garage*

*Exempelritningar för murar och markuppfyllnad*

*Exempelritningar för nybyggnad av plank*

# Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov?

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.


Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov för att bygga ett garage, ett växthus eller annan uthusbyggnad:

- Ansökningsblankett (ifylld och underskriven)
- Situationsplan
- Planritning
- Fasadritning
- Sektionsritning
- Uppgift om kontrollansvarig (krävs ej vid enklare åtgärder)

Gemensamt för alla husritningar är att de:

- Ritas i skala 1:100
- Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
- Gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
- Alla mått ska vara i millimeter

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenärliga, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till A4. Om ritningarna är större än A3-format ska en omgång av samtliga ritningar nedminskas till A3-format.



Mer information om hur ansökningshandlingarna ska se ut hittar du i våra ritningsexempel.

## Vilka bestämmelser gäller?

I varje kommun finns detaljplaner och områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och var man kan få bygga i olika områden. Där står också vilket användningsområde en byggnad får ha (bostad, handel, skola, industri osv). Vanligtvis finns bestämmelser som reglerar byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns. Det kan också finnas bestämmelser om färgsättning, kulturhistoriska hänsyn, förändring av markens nivå och förbud mot trädfällning med mera i detaljplanen.

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelsen anpassas till stads- och landskapsbilden, vara estetiskt tilltalande, trafiksäker och inte medföra betydande olägenheter för grannar.

Det är inte helt enkelt att räkna ut byggnadshöjd och areor så de stämmer med bestämmelserna. Vill du lära dig mer om hur man gör så rekommenderar vi *Svensk Standard SS 21054:2009* (Area och volym för husbyggnader – terminologi och mätregler) och Boverkets bok *Boken om lov, tillsyn och kontroll*. Boken finns att ladda ner på [www.boverket.se](http://www.boverket.se)

Kontakta din kommun, så får du veta vad som gäller för just din fastighet.


På kommunernas hemsidor finns blanketter för bygglovsansökan och beställning av nybyggnadskarta. Där kan du läsa mer om bygglovprocessen.

## Ansökan

Längst bak i denna folder finns kontaktuppgifter till de kommuner som tagit fram exempelritningarna. Till några kommuner kan ansökan om bygglov även skickas digitalt.

Välkommen med din ansökan!

## SITUATIONSPLAN



Ett avstånd på cirka 6 meter ger möjlighet att parkera framför garageporten utan att stå på gatan.

Det är viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från en skalenlig karta med alla befintliga byggnader inmätta. Kartan kan ha olika namn beroende av kommun som gör kartan, exempel:

- primärkarta
- utdrag ur baskarta
- förenklad nybyggnadskarta

Innehåll och aktualitet skiftar mellan kommunerna.

Om byggnaden är i närhet av tomträns, skyddade träd eller mark som inte får bebyggas, eller om det finns risk att byggrätten överskrids kan kommunen ställa ytterligare krav på kartans noggrannhet/aktualitet än i vanliga fall.


Kontakta din kommun för aktuell information vad som gäller för en specifik fastighet och åtgärd. Tänk på att det är byggnaden som ska placeras och anpassas efter tomtens förutsättningar och planens bestämmelser.

Dagvatten (regnvatten) bör tas omhand inom den egna fastigheten. Det innebär att dike och dränering kan behöva ordnas och anslutas till vägdikey, sten-kista eller kommunal dagvattenledning.


Kartan är i skala 1:400 eller 1:500 beroende av kommun.

# PLANRITNING

Måtten på planritningen ska anges i millimeter.  
Byggnadens area ska vara lätt att beräkna.



BYGGNADSAREA  
BYGGNADSAREA: 28 m<sup>2</sup>



BYGGLOVHANDLING


**KV. SNÖFLINGAN 1:13**  
PLAN

**Ritn.nr.A1**  
2010-01-13


REV: \_\_\_\_\_ Skala 1:100  
RITAD AV: MIA HANSSON,ARKITEKT

# FASADRITNINGAR


Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa.  
Marklinjer bör redovisas till närliggande tomtgräns (TG).



FASAD MOT ÖSTER



FASAD MOT SÖDER



BYGGLOVHANDLING

**KV. SNÖFLINGAN 1:13**

FASADER MOT  
SÖDER OCH ÖSTER

**Ritn.nr.A3**

2010-01-13



REV:

RITAD AV:

Skala 1:100

MIA HANSSON, ARKITEKT

Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till ev. dike.



BYGGLOVHANDLING

**KV. SNÖFLINGAN 1:13**

FASADER MOT  
NÖRR OCH VÄSTER

**Ritn.nr.A4**

2010-01-13

REV:

RITAD AV:

Skala 1:100

MIA HANSSON, ARKITEKT

# SEKTIONS-RITNING

Våningshöjder och färdig golvnivå (FG) visas i sektionen.

